



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Свидетельство об аккредитации № 14-АК от 26.02.2010г. до 26.02.2015г.

241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72, тел. 74-95-90, E-mail: bgcsen@online.debryansk.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Т-1794

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции.
от «28» сентября 2012 г.

Мной, заведующим отделом гигиены (врачом-экспертом) Буфаловым Алексеем Николаевичем (сертификат специалиста № 0934888 от 15.04.2010г. ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Росздрава, сертификат эксперта № ГСЭН. 16.015.6852.114 от 03.05.2009г. ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора).

(ф.и.о. лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

на основании: заявки от 27.09.2012г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы представленной документации: доверенности от 21.08.2012г.; паспорта безопасности; информации о составе; декларации о соответствии от 21.08.2012г.; письма о безопасности образцов продукции от 21.08.2012г.; инвойса; макета этикетки; сертификата ISO 9001:2008; копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; протокола испытаний ИЛЦ ООО «Микрон» (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 1/09-283 от 17.09.2012г.

Наименование продукции: Клей на основе эпоксидной смолы Delomopox AC 265 (Деломонопокс ЭйСи 265).

Выпускаемая по: нормативной документации производителя.

Область применения продукции: для склеивания различных видов материалов и поверхностей.

Организация-изготовитель: DELO Industrial Adhesives (Дело Индастриал Эдхисайвиз), DELO-Allee 1, D-86949 Windach – Germany (Дело-алли 1, Д-86949, Виндах, Германия).

Организация заявитель: ООО «Таурус Плюс», 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37.

Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка продукции (исследование гигиенических показателей): протокол испытаний ИЛЦ ООО «Микрон» (аттестат аккредитации №ГЭСЭН.RU.ЦОА.764) № 1/09-283 от 17.09.2012г.; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5», материалы представленные заявителем и изготовителем.

Гигиеническая характеристика продукции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена по документации представленной заявителем и изготовителем. Согласно представленного протокола испытаний превышений установленных гигиенических показателей не выявлено.

Условия использования продукции: в соответствии с областью применения согласно НД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5», техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденными в установленном порядке.

Продукция: Клей на основе эпоксидной смолы Delomopорох AC 265 (Деломонопокс ЭйСи 265).

СООТВЕТСТВУЕТ: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Глава II. Раздел 5» в части исследованных показателей.

При условии соответствия испытанным образцам!

Заведующий отделом гигиены
(врач-эксперт)



А.Н. Буфалов
т. 74-97-53

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Брянской области»



Ю.А. Леденев

